
15
10
5
0
Scale Parameter Value β_1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Location Parameter Value β_0
1 1 1 1 1 1 1 0.98 1.01 1.06 1.06 1.01 0.99 0.99 0.98 0.92 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88
1 1 1 1 1 1 1 0.98 1.01 1.05 1.05 1.01 0.99 0.99 0.98 0.93 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88
1 1 1 1 1 1 1 0.99 1.01 1.04 1.04 1.01 0.99 0.99 0.99 0.94 0.88 0.87 0.86 0.87 0.88
1 1 1 1 1 1 1 0.99 1 1.03 1.03 1 0.99 0.99 0.99 0.95 0.89 0.87 0.86 0.86 0.87
1 1 1 1 1 1 1 0.99 1 1.02 1.02 1 1 0.99 0.99 0.97 0.91 0.87 0.86 0.86 0.87
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.02 1.01 1 1 1 0.99 0.98 0.93 0.89 0.87 0.87 0.87
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.01 1.01 1 1 1 1 0.99 0.95 0.91 0.89 0.88 0.88
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.01 1.01 1 1 1 1 0.99 0.97 0.94 0.91 0.9 0.9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.99 0.97 0.95 0.93 0.93
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.99 0.98 0.97 0.96
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.99 0.98 0.98
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.99 0.99
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1