

Electronic supplementary material (ESM)

ESM tables

ESM table 1: Crude and age-adjusted hospital admission-based incidence rates (per 100,000 population) with CI 95%, by age group and by sex, 2003- 2012.

	Age Group	0-4	5- 14	15-24	25-44	45- 64	65- 84	85+	Total	Total age-adjusted	CI 95%
Female	2003	496,6	245,5	217,5	117,6	116,4	218,1	415,6	187,9	199,2	(195,0-203,6)
	2004	492,9	242,0	211,4	109,1	112,7	213,2	482,7	183,7	194,1	(189,9-198,4)
	2005	498,8	227,0	192,4	104,1	114,7	214,7	512,2	180,1	188,1	(184,0-192,3)
	2006	484,3	205,1	179,4	89,5	105,7	209,6	500,9	168,4	174,4	(170,4-178,4)
	2007	455,7	207,0	176,2	92,7	106,8	215,9	501,8	169,4	173,3	(169,4-177,3)
	2008	450,7	212,7	160,5	85,7	105,3	228,7	487,8	167,8	169,7	(165,9-173,7)
	2009	431,6	201,0	137,1	80,0	99,6	220,4	519,4	159,9	158,9	(155,2-162,7)
	2010	457,7	196,3	137,7	70,9	97,8	230,2	526,0	160,6	158,3	(154,6-162,0)
	2011	446,9	181,2	123,2	72,4	95,0	231,6	581,3	158,8	152,6	(149,0-156,3)
	2012	409,6	177,1	117,1	67,6	90,2	233,3	601,2	154,7	145,5	(142,0-149,1)
	Average	461,4	209,6	164,5	89,1	104,0	221,5	518,6	168,9	171,2	(167,3-175,1)
Male	2003	582,1	409,8	439,3	243,7	189,0	262,6	550,7	299,9	327,6	(322,2-333,1)
	2004	585,6	394,6	416,5	228,6	189,0	260,3	644,9	290,8	317,5	(312,2-322,9)

	2005	561,9	369,1	377,0	210,8	182,2	263,9	633,0	274,7	298,1	(292,9-303,3)
	2006	581,4	349,0	352,2	204,3	173,9	257,2	618,7	265,3	288,1	(283,0-293,2)
	2007	523,8	337,4	368,5	199,0	184,6	265,5	608,3	265,1	284,8	(279,8-289,8)
	2008	519,3	326,6	331,7	186,8	168,2	268,3	625,5	251,9	269,9	(265,1-274,8)
	2009	515,7	335,1	298,4	168,4	160,3	271,8	631,5	242,2	258,9	(254,2-263,7)
	2010	508,8	321,6	257,3	158,1	159,0	277,7	679,6	233,8	246,6	(242,0-251,2)
	2011	485,7	305,4	268,9	156,1	159,5	290,8	740,8	234,6	244,5	(240,0-249,1)
	2012	517,4	281,9	226,8	141,8	153,5	277,0	773,9	222,4	230,0	(225,7-234,5)
	Average	536,8	343,2	332,4	190,0	171,2	269,7	661,6	257,6	276,3	(271,4-281,3)
Total	2003	540,3	329,5	330,1	181,4	152,6	237,2	450,4	242,7	263,9	(260,4-267,4)
	2004	540,3	320,0	315,5	169,5	150,8	233,4	524,6	236,1	256,1	(252,7-259,6)
	2005	531,1	299,6	286,0	158,0	148,4	235,9	544,2	226,4	243,3	(240,0-246,7)
	2006	534,0	278,6	267,0	147,5	139,7	230,2	533,0	215,9	231,5	(228,3-234,8)
	2007	490,5	273,6	273,6	146,4	145,6	237,5	531,7	216,2	229,3	(226,1-232,5)
	2008	485,7	270,9	247,1	136,7	136,7	245,9	527,3	209,0	220,0	(216,9-223,2)
	2009	474,6	269,5	218,7	124,6	129,9	242,9	552,0	200,2	209,1	(206,1-212,1)
	2010	483,8	260,3	198,3	114,9	128,4	251,1	571,3	196,5	202,5	(199,6-205,5)
	2011	466,7	244,6	196,9	114,5	127,2	257,7	628,9	196,0	198,6	(195,7-201,5)
	2012	464,8	230,6	172,6	105,0	121,8	252,8	653,3	187,9	187,9	(185,1-190,7)
	Average	499,9	277,8	249,6	140,0	137,6	242,5	559,1	212,3	223,9	(220,8-227,1)

ESM table 2: Crude and age-adjusted hospital admission-based mortality rates (per 100,000 population) with CI 95%, by age group and by sex, 2003- 2012.

	Age	0-4	5- 14	15-24	25-44	45-	65-	85+	Total	Total age-	CI 95%
Female	2003	2,1	1,5	3,6	2,3	4,3	20,0	65,8	7,4	4,5	(4,0-5,1)
	2004	1,8	0,5	2,4	1,8	3,6	18,1	81,0	6,8	3,8	(3,3-4,3)
	2005	2,5	0,8	1,9	1,2	4,3	19,6	78,0	7,0	3,9	(3,4-4,4)
	2006	1,4	1,2	2,2	1,2	3,5	17,9	78,8	6,7	3,6	(3,2-4,1)
	2007	1,4	0,8	1,3	1,4	4,9	20,8	74,2	7,4	3,9	(3,5-4,4)
	2008	2,4	0,2	2,0	1,4	3,5	20,4	84,4	7,4	3,8	(3,3-4,2)
	2009	1,3	1,0	3,4	1,7	5,0	21,4	95,1	8,6	4,6	(4,1-5,1)
	2010	1,0	0,5	2,0	1,7	4,3	23,0	85,0	8,2	4,1	(3,7-4,6)
	2011	1,0	1,0	1,1	0,6	3,4	22,3	98,2	8,0	3,6	(3,2-4,0)
	2012	0,9	0,0	1,5	0,6	4,3	22,1	105,1	8,6	3,7	(3,3-4,1)
	Average	1,6	0,8	2,1	1,4	4,1	20,5	86,0	7,6	4,0	(3,5-4,5)
Male	2003	3,4	1,3	11,0	7,8	9,1	34,3	139,4	12,2	9,9	(9,1-10,8)
	2004	1,4	1,3	9,4	6,5	12,6	36,2	151,0	12,7	10,0	(9,2-10,9)
	2005	4,1	1,6	6,9	5,1	9,3	36,7	153,1	11,5	8,9	(8,1-9,7)
	2006	2,0	0,8	9,2	7,0	11,0	32,3	124,6	11,8	9,3	(8,5-10,1)
	2007	2,7	1,5	8,8	6,8	10,1	37,0	139,2	12,5	9,6	(8,9-10,5)
	2008	2,3	2,1	7,3	5,8	10,1	38,5	150,1	12,6	9,4	(8,6-10,2)
	2009	1,6	1,5	7,0	6,1	10,4	39,8	151,7	12,9	9,4	(8,7-10,2)
	2010	4,0	1,5	4,4	4,9	7,4	42,0	194,4	12,6	8,7	(8,0-9,4)
	2011	2,4	1,1	7,6	5,4	9,1	44,1	179,5	13,6	9,6	(8,8-10,3)
	2012	2,4	0,3	5,7	3,9	9,1	39,2	187,1	12,5	8,3	(7,6-9,0)
	Average	2,6	1,3	7,7	6,0	9,8	38,0	160,7	12,5	9,3	(8,6-10,1)
Total	2003	2,8	1,4	7,4	5,1	6,7	26,1	84,8	9,7	7,0	(6,6-7,5)
	2004	1,6	0,9	6,0	4,2	8,1	25,8	99,1	9,7	6,7	(6,3-7,2)

	2005	3,3	1,2	4,4	3,2	6,8	27,0	97,8	9,2	6,2	(5,8-6,6)
	2006	1,7	1,0	5,7	4,1	7,2	24,1	91,3	9,2	6,3	(5,9-6,8)
	2007	2,0	1,2	5,1	4,2	7,5	27,8	92,5	9,9	6,6	(6,2-7,1)
	2008	2,3	1,2	4,7	3,6	6,8	28,3	103,3	9,9	6,4	(6,0-6,9)
	2009	1,5	1,3	5,2	3,9	7,7	29,4	111,6	10,7	6,8	(6,4-7,3)
	2010	2,5	1,0	3,2	3,3	5,8	31,3	117,2	10,4	6,2	(5,8-6,6)
	2011	1,7	1,1	4,4	3,0	6,3	31,9	122,5	10,8	6,4	(6,0-6,8)
	2012	1,7	0,2	3,6	2,3	6,7	29,7	129,9	10,5	5,8	(5,5-6,2)
	Average	2,1	1,0	5,0	3,7	6,9	28,2	107,1	10,0	6,5	(6,0-6,9)