Study or Subgroup	Endometriosis Events	Endometriosis Total	Control Events	Control Total	Weight	Odds Ratio IV, Random, 95% CI
1.4.1 Clinically based sample						
Baggio S 2015	1	30	10	93	1.6%	0.29 [0.04, 2.33]
Benaglia, L 2016	17	239	23	239	9.4%	0.72 [0.37, 1.38]
Carassou-Maillan, A 2014	1	227	26	977	1.8%	0.16 [0.02, 1.20]
Conti, N 2015	40	316	146	1923	14.4%	1.76 [1.22, 2.56]
Jacques, M 2016	13	113	10	113	6.8%	1.34 [0.56, 3.19]
Kuivasaari-Pirinen P 2012	7	49	2	43	2.6%	3.42 [0.67, 17.43]
Li H 2017	14	75	33	300	9.0%	1.86 [0.94, 3.68]
Mannini L 2016	56	262	88	524	14.4%	1.35 [0.93, 1.96]
Mekaru K 2013	0	40	1	48	0.7%	0.39 [0.02, 9.86]
Subtotal (95% CI)		**1351**		**4260**	**60.7%**	**1.26 [0.88, 1.81]**
Total events	149		339			
Heterogeneity: Tau² = 0.11; Chi² = 14.56, df = 8 (P = 0.07); I² = 45%						
Test for overall effect: Z = 1.25 (P = 0.21)						
1.4.2 Population based sample						
Aris, A 2014	22	784	1037	30284	13.3%	0.81 [0.53, 1.25]
Harada, T 2016	12	330	207	8856	10.4%	1.58 [0.87, 2.85]
Stern, JE 2015	64	996	143	1901	15.7%	0.84 [0.62, 1.15]
Subtotal (95% CI)		**2110**		**41041**	**39.3%**	**0.96 [0.68, 1.34]**
Total events	98		1387			
Heterogeneity: Tau² = 0.04; Chi² = 3.79, df = 2 (P = 0.15); I² = 47%						
Test for overall effect: Z = 0.24 (P = 0.81)						
Total (95% CI)		**3461**		**45301**	**100.0%**	**1.14 [0.86, 1.51]**
Total events	247		1726			
Heterogeneity: Tau² = 0.11; Chi² = 24.76, df = 11 (P = 0.010); I² = 56%						
Test for overall effect: Z = 0.93 (P = 0.35)						
Test for subgroup differences: Chi² = 1.16, df = 1 (P = 0.28), I² = 13.9%