

Online Supplementary Material

Online Suppl. Tab. 1.

Häufigkeit fehlender Werte

	Wert vorhanden	Wert fehlt
	<i>n</i> (%)	<i>n</i> (%)
PFB Gesamtwert prä	1512 (82.0 %)	331 (18.0 %)
Zärtlichkeit prä	1534 (83.2 %)	309 (16.7 %)
Gemeinsamkeit/ Kommunikation prä	1577 (85.6 %)	266 (14.4 %)
Streitverhalten prä	1598 (86.7 %)	245 (13.3 %)
PFB Gesamtwert post	1119 (60.7 %)	724 (39.3 %)
Zärtlichkeit post	1137 (61.7 %)	706 (38.3 %)
Gemeinsamkeit/ Kommunikation post	1222 (66.3 %)	621 (33.7 %)
Streitverhalten post	1240 (67.3 %)	603 (32.7 %)
SCL-90 GSI prä	765 (41.5 %)	1078 (58.5 %)
SCL-90 GSI post	1509 (81.9 %)	334 (18.1 %)
SSD-Partner prä	1189 (64.5 %)	654 (35.5 %)

Anmerkungen. SCL-90 = Symptomcheckliste-90-R; GSI = Global Severity Index; PFB = Partnerschaftsfragebogen; SSD = Skala zur Erfassung des sozialen Drucks.


Online Suppl. Tab. 2.
Analyse fehlender Werte

	Wert vorhanden	Wert fehlt	Fisher-/Chi ² -/t-Test
	<i>M (SD) / n (%)</i>	<i>M (SD) / n (%)</i>	
PFB Gesamtwert prä			
Alter	47.2 (9.0)	48.9 (9.2)	$t(1841) = 3.15, p = .002$
Geschlecht			$p = .171$, zweiseitiger exakter Test nach Fisher
männlich	1045 (82.9 %)	216 (17.1 %)	
weiblich	467 (80.2 %)	115 (19.8 %)	
Schulabschluss			$\chi^2 (3, N = 1837) = 4.07,$ $p = .254$
ohne/anderer/Sonder- schulabschluss	78 (84.8 %)	14 (15.2 %)	
Hauptschule	212 (83.1 %)	43 (16.9 %)	
Realschule	870 (80.6 %)	209 (19.4 %)	
(Fach-)Abitur/ (Fach-)Hochschulstudium	348 (84.7 %)	63 (15.3 %)	
Erwerbstätigkeit			$p = .126$, zweiseitiger exakter Test nach Fisher
erwerbstätig	672 (83.6 %)	132 (16.4 %)	
arbeitslos/berentet	836 (80.8 %)	199 (19.2 %)	
Anzahl psychischer komorbider Diagnosen	1.5 (1.0)	1.5 (1.0)	$t(1841) = -0.40, p =$.692
Alkoholmenge vor Behandlung *	232.9 (179.5)	228.4 (206.7)	$t(1727) = -0.39, p =$.700
SCL-90 GSI prä	0.69 (0.56)	0.76 (0.63)	$t(193.7) = 1.27, p =$.205
SCL-90 GSI prä			
Alter	47.8 (9.2)	47.3 (8.9)	$t(1841) = -1.12, p =$.261
Geschlecht			$p = .084$, zweiseitiger exakter Test nach Fisher
männlich	506 (40.1 %)	755 (59.9 %)	
weiblich	259 (44.5 %)	323 (55.5 %)	
Schulabschluss			$\chi^2 (3, N = 1837) = 4.13,$ $p = .244$
ohne/anderer/Sonder- schulabschluss	36 (39.1 %)	56 (60.9 %)	


Online Supplementary Material.

Hauptschule	120 (47.1 %)	135 (52.9 %)	
Realschule	439 (40.7 %)	640 (59.3 %)	
(Fach-)Abitur/ (Fach-)Hochschulstudium	164 (39.9 %)	247 (60.1 %)	
Erwerbstätigkeit			$p = .166$, zweiseitiger exakter Test nach Fisher
erwerbstätig	348 (43.3 %)	456 (56.7 %)	
arbeitslos/berentet	414 (40.0 %)	621 (60.0 %)	
Anzahl psychischer komorbider Diagnosen	1.6 (1.0)	1.5 (1.0)	$t(1841) = -2.12, p =$.034
Alkoholmenge vor Behandlung *	226.9 (206.0)	235.6 (168.7)	$t(1727) = 0.97, p = .334$
PFB Gesamtwert prä	58.1 (15.7)	58.7 (15.0)	$t(1510) = 0.79, p = .429$
SSD-Partner prä			
Alter	47.6 (9.1)	47.3 (8.9)	$t(1841) = -0.64, p =$.526
Geschlecht			$p < .001$, zweiseitiger exakter Test nach Fisher
männlich	850 (67.4 %)	411 (32.6 %)	
weiblich	339 (58.2 %)	243 (41.8 %)	
Schulabschluss			$\chi^2 (3, N = 1837) = 6.25,$ $p = .100$
ohne/anderer/Sonder- schulabschluss	56 (60.1 %)	36 (39.1 %)	
Hauptschule	170 (66.7 %)	85 (33.3 %)	
Realschule	714 (66.2 %)	365 (33.8 %)	
(Fach-)Abitur/ (Fach-)Hochschulstudium	246 (60.0 %)	165 (40.1 %)	
Erwerbstätigkeit			$p = .259$, zweiseitiger exakter Test nach Fisher
erwerbstätig	507 (63.1 %)	297 (36.9 %)	
arbeitslos/berentet	679 (65.6 %)	356 (34.4 %)	
Anzahl psychischer komorbider Diagnosen	1.4 (0.9)	1.6 (1.1)	$t(1228.9) = 2.83, p =$.005
Alkoholmenge vor Behandlung *	240.9 (181.8)	215.2 (188.4)	$t(1727) = -2.76, p =$.006
PFB Gesamtwert prä	58.1 (15.2)	59.1 (15.3)	$t(1510) = 1.16, p = .245$
SCL-90 GSI prä	0.66 (0.54)	0.75 (0.63)	$t(577.5) = 1.97, p =$.049


Anmerkungen. SCL-90 = Symptomcheckliste-90-R; GSI = Global Severity Index (Rohwert; kann Werte von 0 bis 4 annehmen); PFB = Partnerschaftsfragebogen (Rohwert; kann Werte von 0 bis 90 annehmen); SSD = Skala zur Erfassung des sozialen Drucks; *Alkoholmenge in durchschnittlichem Reinalkohol g/Tag.




Online Suppl. Abb. 1. Entscheidungsbaum zur Vorhersage einer reliablen Verbesserung der Partnerschaftszufriedenheit in der TAU + PT-Gruppe; PFB = Partnerschaftsfragebogen.



Online Suppl. Abb. 2. Entscheidungsbaum zur Vorhersage einer reliablen Verbesserung der psychischen Belastung in der TAU + PT-Gruppe; SCL-90 = Symptomcheckliste-90-R.



Online Suppl. Abb. 3. Entscheidungsbaum zur Vorhersage einer reliablen Verbesserung der Partnerschaftszufriedenheit in der TAU-Gruppe; PFB = Partnerschaftsfragebogen.



Online Suppl. Abb. 4. Entscheidungsbaum zur Vorhersage einer reliablen Verbesserung der psychischen Belastung in der TAU-Gruppe; SCL-90 = Symptomcheckliste-90-R.