



Artigo Original / Original Paper

Frutas nativas do Rio Grande do Sul, Brasil: riqueza e potencial alimentício

Native fruits of Rio Grande do Sul, Brazil: richness and potential as food

Material Suplementar / Supplementary Material

Paulo Brack^{1,2,6,7}, Matias Köhler^{2,3}, Claudine Abreu Corrêa², Rodrigo Endres Ardisson³,
Marcos Eduardo Guerra Sobral⁴ & Valdely Ferreira Kinupp⁵

Tabela S1 – Listagem das frutas nativas do Rio Grande do Sul e informações associadas às espécies. Abreviaturas: Forma biológica – AVA = árvore alta (> 20 m); AVM = árvore média (> 10 m, < 20 m); AVB = árvore baixa (> 4 m, < 10 m); PAL = palmeira; EPI = ervas ou arbustos epifíticos; TRP = trepadeira; ARB = arbustos terrícolas; ERV = erva. Região – AU = Alto Uruguai; CA = campanha; DC = depressão central; L = litoral; LN = litoral norte; MI = missões; PL = planalto; SS = serra do Sudeste; VAR = várias regiões. Habitat – FL = floresta; CM = campo; RU = ruderal; VS = vegetação savanóide. Florescimento e Frutificação – números indicam os meses do ano. Tamanho – P = pequeno (< 1,5 cm de diâmetro); M = médio (> 1,6 cm diâm., < 3,5 cm diâm.); G = grande (> 3,6 cm diâm.). Uso – CON = condimentar e aromática; NAT = in natura e derivados; PRO = processada e conservas. Referência – EXP = experimentada no estudo. POT = potencial alimentício; * = cuidados com potencial toxidez.

Table S1 – Checklist of the native fruits of Rio Grande do Sul with information associated to species. Abbreviations: Biological form – AVA = tall tree (> 20 m); AVM = medium tree (> 10 m, < 20 m); AVB = low tree (> 4 m, < 10 m); PAL = palm; EPI = epiphytic herbs or shrubs; TRP = climbing; ARB = earthy shrubs; ERV = herb. Region – AU = Alto Uruguai; CA = campanha; DC = depressão central; L = litoral; LN = litoral norte; MI = missões; PL = planalto; SS = serra do Sudeste; VAR = various regions. Habitat – FL = forest; CM = grasslands; RU = ruderal; VS = savanoid vegetation. Flowering and fruiting – numbers indicate the month of the year. Size – P = small (< 1,5 cm de diameter); M = medium (> 1,6 cm diam., < 3,5 cm diam.); G = big (> 3,6 cm diam.). Use – CON = condiment and aromatic; NAT = in natura and derivatives; PRO = processed and preserved. References – EXP = tasted in this study. POT = potential food; * = care with potential toxicity.

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Inst. Biociências, Depto. Botânica, Av. Bento Gonçalves 9500, Porto Alegre, RS, Brasil.

² Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá), R. Cel. Fernando Machado 464, Porto Alegre, RS, Brasil.

³ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Prog. Pós-graduação em Botânica, Av. Bento Gonçalves 9500, Porto Alegre, RS, Brasil.

⁴ Universidade Federal de São João Del-Rei, Depto. Ciências Naturais, DCNAT - UFSJ, Praça Dom Helvécio 74, São João Del-Rei, MG, Brasil.

⁵ Herbário EAFM, Inst. Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Av. Cosme Ferreira 8.045, Manaus, AM, Brasil.

⁶ ORCID: <<https://orcid.org/0000-0003-1863-6309>>

⁷ Autor para correspondência: paulo.brack@ufrgs.br

Rodriguésia 71: e03102018. 2020

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
Adoxaceae										
<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.	sabugueiro	AVB	M. Grings 160 (ICN)	VAR	FL	10	1	P	NAT	Kinupp (2007)
Anacardiaceae										
<i>Litorea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-de-fruto-branco	AVB	M. Fleig 992 (ICN)	CA, SS	FL	09, 10	03, 12	P	PRO	Carare (1990)
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salso	AVM	M. Grings 1366 (ICN)	VAR	FL	09, 10, 11	01, 02, 03, 12	P	CON	Kinupp (2007)
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	assobiadeira	AVB	J. Mariath 646 (HAS)	VAR	FL	04, 05	11	P	CON	Kinupp (2007)
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-vermelha, aroeira-pimenteira	AVB	M. Fleig 975 (ICN)	VAR	FL	01, 02, 03, 04	04, 05, 06	P	CON	Kinupp (2007)
<i>Schinus weinmannifolia</i> Mart. ex Engl.	aroeira-do-campo	ARB	K. Hagelund 15791 (ICN)	SS	CM	10	02, 04	P	CON	Kinupp (2007)
Amnonaceae										
<i>Ammona caccans</i> Wamm.	araticum-cagão	AVM	R.A. Záchia 984 (ICN)	LN	FL	11	01, 03, 04	G	NAT	Matos (1978)
<i>Ammona emarginata</i> (Schltdl.) H. Rainer	araticum-mirim	AVB	R.A. Záchia 1394 (ICN)	MI	FL	01, 11, 12	01, 03, 04	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Ammona glabra</i> L.	araticum-do-brejo	AVB	R.A. Záchia 1260 (ICN)	LN	FL	12	02, 04	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Ammona maritima</i> (Záchia) H.Rainer	araticum-da-praia	AVB	B. Rambo 46963 (ICN)	L	FL	11	03, 04	M	NAT	Kinupp (2007)
<i>Ammona neosilicifolia</i> H.Rainer	araticum-salso	AVB	R.A. Záchia 768 (ICN)	AU	FL	11, 12	01, 03	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Ammona neosericea</i> H.Rainer	araticum-bola	AVB	R.A. Záchia 951 (ICN)	LN	FL	10, 11	04, 11	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Ammona rugulosa</i> (Schtdl.) H.Rainer	araticum-da-serra	AVB	L.R.M. Baptista (ICN 33864)	PL	FL	08, 11	01, 02, 03	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Ammona sylvatica</i> A.St.-Hil.	araticum	AVB	R.A. Záchia 1576 (ICN)	DC, LN	FL	10, 11	02, 03, 04, 05	G	NAT	Matos (1978)
<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.	pindaba	AVM	V.F. Kinupp 3225 (ICN)	LN	FL	02, 03, 12	01, 02, 03, 12	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
Apocynaceae										
<i>Aruija sericifera</i> Brot.	angélica-de-rama, chuchu-do-mato, abaty	TRP	G.D.S. Seger 1099 (ICN)	VAR	FL	12, 01, 02	06, 07	G	PRO	Kinupp (2007)
Araceae										
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	cipó-imbé-crespo	EPI	J.L. Waecheher 1467 (ICN)	AU, LN	FL	1	02, 11	G	NAT	Kinupp (2007)
Araucariaceae										
<i>Arucaria angustifolia</i> (Berol.) Kunze	pinheiro-brasileiro	AVA	J.L. Waecheher 1721 (ICN)	PL, SS	FL	01, 09	04, 05, 06	G	PRO	Matos (1978)
Areaceae										
<i>Bacris setosa</i> Mart.	tucum	PAL	A. Schultz (ICN 20757)	LN	FL	10, 11	02, 03, 04,	M	NAT	Matos (1978)
<i>Butia catarinensis</i> Noblick & Lorenzi	butazeiro-anão-da-praia	PAL	J.R. Matos (HAS 67385)	LN	VS	01, 12	01, 02	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2006)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Butia eriospatha</i> (Mart. ex Drude) Becc.	butiazeiro-da-serra	PAL	R.M. Sema 1081 (HAS)	ML, PL	VS	01, 11, 12	01, 02, 03	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Butia exiliata</i> Deble & Marchiori	butiazeiro-do-planalto	PAL	P.E. Ellett-Pereira 88 (ECT)	PL	VS	11, 12, 01	01, 02, 03	M	NAT	POT.
<i>Butia lallemantii</i> Deble & Marchiori	butiazeiro-de-touceira	PAL	E. Freitas 98 (ICN)	CA	VS	10, 11	1	M	NAT	POT.
<i>Butia odorata</i> (Barb. Rodr.) Noblick	butiazeiro-da-praia	PAL	M.L. Porto (HAS 1167)	VAR	VS	01, 02, 10, 11	02, 03, 04	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Butia paraguayensis</i> (Barb. Rodr.) Bailey	butiazeiro-anão	PAL	J.L. Waechter 2121 (ICN)	CA	VS	11	5	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Butia willeckii</i> K. Soares & S. Longhi	butiazeiro-do-campo	PAL	K. Soares <i>et al.</i> (ICN 173744)	CA	VS	01, 02, 03	03, 04	M	NAT	POT.
<i>Butia yatay</i> (Mart.) Becc.	butiazeiro-jatai	PAL	V.F. Kinnup 2961 (ICN)	ML	VS	12	01, 02, 03	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Butyragrus x nabonnandii</i> (Prosch.) Vorster	jeributiá	PAL	A.A. Schneider 1301 (ICN)	SS	VS	12	5	M	NAT	Kinnup (2007)
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	juçara, palmitieiro	PAL	J.M. Valls (ICN 9953)	VAR	FL	05, 09	04, 05, 06, 09, 10, 11	M	PRO	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glasman	coqueiro-jerivá	PAL	J.L. Waechter 2139 (ICN)	VAR	FL	01, 02, 09, 10	02, 03, 04, 05, 06, 10, 11	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Trithrinax acanthocoma</i> Drude	carandá-da-serra	PAL	R. Cossio 67 (ICN)	PL	FL	04, 09	01, 02	M	NAT	Exp.
<i>Trithrinax brasiliensis</i> Mart.	carandá-dos-morros	PAL	A. Krapovickas 34207 (ICN)	LN, SS	VS	01, 03, 04	03, 04	M	NAT	Kinnup (2007)
Berberidaceae										
<i>Berberis laurina</i> Billb.	espinho-de-são-jão	ARB	M.R. Ritter 879 (ICN)	PL, SS	FL	10	01, 11, 12	P	NAT	Mattos (1978)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
Boraginaceae										
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	louro-mole	AVM	J.C. Prates (ICN 115204)	VAR	FL	2	03, 04, 05	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Cordia sibirica</i> Fresen.	louro-preto	AVM	M. Sobral 6070 (ICN)	LN	FL	01, 02, 12	3	P	NAT	Exp.
Bromeliaceae										
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & Schult. f.	ananá	ERV	V.F. Kinupp 2689 (ICN)	VAR	FL	09, 10	1	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Bromelia antioquiensis</i> Bertol.	bananinha-do-mato	ERV	R. Záchia 5613 (ICN)	DC, LN, SS	FL	10, 11, 12	04, 05, 06, 07	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Bromelia balansae</i> Mez	caraguatá-banana	ERV	J.L. Waecheher 1362 (ICN)	AU	FL	01, 10, 11, 12	10	G	NAT	Silva <i>et al.</i> (2001)
Cactaceae										
<i>Cereus hildmannianus</i> K. Schum.	tuna	AVB	I. Fernandes 887 (ICN)	VAR	FL	01, 11, 12	03, 04, 05	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	acutirém-biu, pitainha	EPI	J.L. Waecheher 1390 (ICN)	AU	FL	12	02, 03	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	tênia-do-mato	EPI	C.F. Junniz 303 (ICN)	LN, DC	FL	02, 04, 11, 12	02, 04, 08	P	NAT	Matos (1978)
<i>Lepismium houlletianum</i> (Lem.) Barthlott	cacto-serrote	EPI	G.D.S. Seger 746 (ICN)	LN, DC, PL	FL	09, 10, 11, 12	01, 02, 03, 04	P	NAT	Exp.
<i>Lepismium lumbicoides</i> (Lem.) Barthlott	lumbirga-do-mato	EPI	D. Bauer (ICN 132220)	VAR	FL	08, 09, 10	10	P	NAT	Zampini <i>et al.</i> (2011)
<i>Lepismium warmingianum</i> (K. Schum.) Barthlott	cacto-do-mato	EPI	C.R. Buzatto 21 (ICN)	VAR	FL	08, 09, 10, 11, 12	01, 11, 12	P	NAT	POT.
<i>Opuntia arechavaleae</i> Speg.	arumbeva	ARB	M. Köhler 351 (ICN)	L, LN, SS	CM	01, 02, 11, 12	03, 04, 05, 06	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Opuntia elata</i> Link & Otto ex Salm-Dyck	arumbeva-da-campanha	ARB	M. Köhler 101 (ICN)	CA, SS	CM	11, 12	03, 04, 06, 07, 11	G	NAT	Kinupp (2007)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Opuntia megapotamica</i> Arechav.	arunbeva-polpa-vermelha	ARB	M. Köhler 425 (ICN)	DC, SS	CM	11	04, 05, 09, 10	G	NAT	Exp.
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	ora-pró-nobis	TRP	P. Brack (ICN 067290)	AU, LN	FL	02, 03, 04, 05	04, 08	M	NAT	Kinupp (2007)
<i>Rhipsalis campos-portoana</i> Loefgr.	cacto-macarrão	ERV	J.L. Waechter 2706 (ICN)	LN, PL	FL	12, 01, 02, 03, 04	03, 04, 05, 06	P	NAT	POT.
<i>Rhipsalis floccosa</i> Salin-Dyck ex Pfeiff.	macarrão-do-mato	EPI	D. Bauer 14 (ICN)	VAR	FL	11	02, 10	P	NAT	Zampini <i>et al.</i> (2011)
<i>Rhipsalis parviflora</i> (Salin-Dyck ex Pfeiff.) Salin-Dyck	cacto-corrente	EPI	J.L. Waechter 1850 (ICN)	LN	FL	10, 11	01, 02	P	NAT	Exp.
<i>Rhipsalis lutes</i> (Vell.) Steud.	macarrão-do-mato	EPI	V.F. Kinupp 2584 (ICN)	VAR	FL	02, 03, 04	07, 08, 10	P	NAT	Kinupp (2007)
Cannabaceae										
<i>Celtis brasiliensis</i> (Gardner) Planch.	talreira, esporão-de-galo	TRP	M. Grings 536 (ICN)	MI	FL	10, 11, 12	01, 02, 03, 04, 12	P	NAT	Exp.
<i>Celtis ehrenbergiana</i> (Klotzsch) Liebm.	talreira-do-pampa	AVM	M. Grings 581 (ICN)	CA, SS	FL	10	03, 04	P	NAT	Matos (1978)
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	talreira-da-mata	TRP	A. Daniel (ICN 92277)	VAR	FL	9	03, 04, 05, 06	P	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
Caricaceae										
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) DC.	jaracatiá	AVB	V.F. Kinupp 3187 (ICN)	AU, LN	FL	10, 11, 12	01, 02, 03, 04, 12	G	NAT	Matos (1978)
<i>Vasconcellea quercifolia</i> A.St. -Hil.	mamoeiro-do-mato	AVB	M. Grings 188 (ICN)	VAR	FL	10	03, 04	G	NAT	Matos (1978)
Chrysobalanaceae										
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, guapuatá	AVM	M. Grings 417 (ICN)	LN	FL	01, 12	4	M	NAT	POT.

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
Clusiaceae										
<i>Garcinia garthneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	AVB	M. Molz 161 (ICN)	DC, LN	FL	09, 10, 11	01, 02, 03, 04	M	NAT	Matos (1978)
Cucurbitaceae										
<i>Melothria cucumis</i> Vell.	pepininho-do-mato	TRP	V.F. Kimpup 2847 (ICN)	VAR	FL	01, 02, 03, 11, 12,	01, 02, 03, 04, 11, 12	P	NAT	Kimpup (2007)
<i>Melothria pendula</i> L.	pepininho-pintado	TRP	K. Hagelund 10882 (ICN)	DC, LN	FL	11, 12, 01	01, 02, 03, 04, 05, 12	M	NAT	Kimpup (2007)
Ebenaceae										
<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	caquizinho-do-mato	AVB	A. Daniel (ICN 92325)	VAR	FL	09, 10, 11	03, 04, 05, 09	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
Ephedraceae										
<i>Ephedra tweediana</i> Fisch. & C.A. Mey	efeêdra	TRP	V.F. Kimpup 3032 (ICN)	L	FL	8, 09, 10	10, 11	P	NAT	Kimpup (2007)
Ericaceae										
<i>Gaylussacia angustifolia</i> Cham.	camarinha-da-serra	ARB	V.F. Kimpup 3156 (ICN)	PL	FL	2	2	P	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn.	camarinha-vermelha	ARB	P.J.S. Silva Filho 12 (ICN)	LN, PL	FL	03, 11, 12	4	P	NAT	Matos (1978)
Fabaceae										
<i>Inga affinis</i> DC.	ingazeiro-banana	AVM	B. Rambo (ICN 16417)	DC, LN	FL	12	02, 03, 04, 05	G	NAT	Exp.
<i>Inga leniscifolia</i> Benth.	ingazinho-da-serra	AVB	R.S. Rodrigues 928 (ICN)	PL	FL	10, 11, 12	2	M	NAT	Exp.
<i>Inga marginata</i> Willd	ingá-feijão	AVB	P.Brack 67 (ICN)	DC, LN	FL	01, 02, 10, 11, 12	02, 03, 04, 05	G	NAT	Matos (1978)
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura	AVM	M. Grings 211 (ICN)	DC, LN	FL	02, 04, 05	03, 04, 05	G	NAT	Matos (1978)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Fruitificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Inga vera</i> Willd.	ingá-de-beira-de-rio	AVM	G.H. Silevira 495 (ICN)	VAR	FL	08, 09, 10, 11	5	G	NAT	Matos (1978)
<i>Inga virescens</i> Benth.	ingá-da-serra	AVM	M. Grings 64 (ICN)	VAR	FL	07, 11	2	G	NAT	Exp.
<i>Prosopis affinis</i> Spreng.	nhanduvá	AVB	J.L. Waechter 2037 (ICN)	CA	VS	01, 11, 12	01, 02, 03	G	PRO	Inta (2003)
<i>Prosopis nigra</i> (Griseb.) Hieron.	algarrobo	AVB	J.N.C. Marchiori (ICN 85001)	CA	VS	10, 11, 12	01, 02	G	PRO	Dimitri (1973)
Lamiaceae										
<i>Aegiphila brachiata</i> Vell.	gaioleira	AVB	M. Grings 294 (ICN)	PL	FL	05, 09, 10, 11	02, 06, 12	M	NAT	Exp.
<i>Vitex megapotaunica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã-preto	AVM	M. Sobral 3699 (ICN)	VAR	FL	10, 11	02, 03	M	NAT	Lorenzi et al. (2015)
Malpighiaceae										
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A.Juss.	murici	AVB	C.R. Buzatto 318 (ICN)	LN	FL	12	3	M	NAT	Kinupp (2007)
<i>Dicella nucifera</i> Chod.	castanha-de-cipó	TRP	V.F. Kinupp 3155 (ICN)	VAR	FL	01, 10, 11, 12	02, 03	M	PRO	Matos (1978)
Malvaceae										
<i>Ceiba speciosa</i> (A. St.-Hil.) Ravenna	paineira	AVA	M. Molz (ICN 178474)	AU	FL	02, 03	08, 09	P	PRO	Kinupp (2007)
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutamba	AVM	V.F. Kinupp 3171 (ICN)	DC, LN	FL	02, 03, 04	09, 10, 11	M	NAT	Kinupp (2007)
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A. Robyns	embiruçu	AVM	L.R.M. Baptista (ICN 007739)	LN	FL	05, 06	08, 09	P	PRO	POT.
Martyniaceae										
<i>Ilicella lutea</i> (Lindl.) van Eselt.	chifte-do-diabo	ERV	V.F.Kinupp 3218 (ICN)	VAR	CM	12	12	G	NAT	Kinupp (2007)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
Melastomataceae										
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D Don	pixirica-de-cachorro	ARB	A. Egidio (ICN 32118)	DC	FL	10	03, 04	P	NAT	Kimpp (2007)
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	pixirica-de-quaresma	ARB	M. Sobral 5216 (FLOR)	DC, PL	CM	10	02, 03	P	NAT	Exp.
<i>Leandra australis</i> Cogn.	pixirica-peluda	ARB	M. Grings 626 (ICN)	VAR	FL	09, 11, 12	02, 12	P	NAT	Kimpp (2007)
<i>Leandra barbinervis</i> (Cham. ex Triana) Cogn.	pixirica	AVB	M. Sobral 9396 (ICN)	PL	FL	10, 11, 12	01, 02, 03	P	NAT	POT.
<i>Leandra carassana</i> (DC.) Cogn.	pixirica-holanda	AVB	M. Sobral 2718 (FLOR)	PL, SS	FL	09, 10, 11, 12	12, 01, 02, 03	P	NAT	POT.
<i>Leandra dasytricha</i> (A. Gray) Cogn.	pixirica	AVB	M. Sobral 8163 (ICN)	PL	FL	10	01, 02	P	NAT	Exp.
<i>Leandra regnellii</i> (Triana) Cogn.	pixirica	ARB	T.C. De Marchi 133 (ICN)	LN	FL	10, 11	10, 11	P	NAT	Exp.
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	pixirica	AVB	M. Grings 401 (ICN)	VAR	FL	03, 04, 05, 06	09, 10, 11, 12	P	NAT	Exp.
Menispermaceae										
<i>Hyperbaena domingensis</i> (DC) Benth.	cipó-de-cobra	TRP	C.F. Jurnitz 39 (ICN)	VAR	FL	7	02, 03, 11	M	NAT	Matos (1978)
<i>Odontocarya acuparata</i> Miens	caapeba	TRP	G.D.S. Seger 1032 (ICN)	DC, PL	FL	10, 11	12, 01	M	NAT	Exp.
Moraceae										
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-purgante	AVA	M. Molz 225 (ICN)	DC, LN	FL	07, 08, 09	10	M	PRO	POT.
<i>Ficus cestrifolia</i> Schott	figueira-de-folha-miúda	AVA	M. Grings 235 (ICN)	DC, LN	FL	01, 09, 10, 11, 12	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08	P	NAT	Kimpp (2007)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Fruitificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira-branca	AVA	J.L. Waechler 2719 (ICN)	VAR	FL	6	01, 02, 03, 05, 08, 09, 11	M	NAT	Kinupp (2007)
<i>Macclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud	tajuva	AVM	M.G. Rossoni (ICN 118906)	AU, DC, LN	FL	02, 09, 10, 11	01, 02, 03, 04, 05	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burget <i>et al.</i>	cincho	AVB	M.G. Rossoni (ICN 118844)	VAR	FL	07, 08, 09	11, 12	M	NAT	Kinupp (2007)
Myrtaceae										
<i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret	goiabeira-serrana, feijoa	AVB	M. Köhler 91 (ICN)	PL, SS	FL	10, 11, 12	04, 05	G	NAT	Mattos (1978)
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg	guanirim	AVA	M.R. Ritter 1085 (ICN)	PL, SS	FL	10, 11, 12	04, 05	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Calyptanthus grandifolia</i> O. Berg	guanirim-chorão	AVM	J.L. Waechler 1934 (ICN)	LN, PL	FL	01, 12	11	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Camponanthes aurea</i> O. Berg	guabirobeira-do-campo	ARB	V.F. Kinupp 3090 (ICN)	PL, SS	CM	10, 11, 12	01, 02, 03, 12	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Camponanthes guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guabirobeira-folha-larga	AVM	M. Fleig 836 (ICN)	LN, PL	FL	10, 11	12	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Camponanthes guazunifolia</i> (Cambess.) O. Berg	sete-capotes, sete-capas, capoteira	AVB	J. Spanholi (ICN 120650)	AU, PL	FL	10, 11	01, 02, 03	G	NAT	Mattos (1978)
<i>Camponanthes littoralis</i> D. Legend	guabiroba	AVM	D.B. Falkenberg 1876 (ICN)	LN	FL	11, 12	11	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Camponanthes rhombea</i> O. Berg	guabirobeira-crespa	AVB	M. Sobral 8592 (ICN)	DC, LN	FL	09, 11	01, 12	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Camponanthes xanthocarpa</i> (Mart.) O. Berg	guabirobeira-comum	AVM	J.G. Kray 78 (ICN)	VAR	FL	01, 09	11, 12	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Eugenia arenosa</i> Mattos	guanirim-da-aréia	ARB	B. Irgang (ICN 92843)	CA	CM	09, 10	11, 12	G	NAT	POT.
<i>Eugenia florida</i> DC.	guanirim-pitanga	AVB	P. Brack 641 (ICN)	AU, DC	FL	09, 10, 11	10, 11	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira, cerejeira-do-mato, cerejeira-da-terra	AVB	M. Sobral 9529 (ICN)	VAR	FL	9	10, 11	M	NAT	Matos (1978)
<i>Eugenia multicostata</i> D. Legrand	araçá-pitanga, pau-alazão	AVM	V.F. Kinnup 3188 (ICN)	LN	FL	9	10, 11	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, pessegueiro-do-campo	AVB	V.F. Kinnup 2726	CA, DC, L	FL	09, 10, 11	11	G	NAT	Matos (1978)
<i>Eugenia pitanga</i> (O.Berg) Nied.	pitanga-do-campo	ARB	D. Falkenberg 5020 (ICN)	CA	CM	01, 02	02, 03	M	NAT	Matos (1978)
<i>Eugenia anomala</i> D.Legrand	uvaia-do-campo, ovaia-do-campo, ubapeba	ARB	M. Fleig 185 (ICN)	CA	CM	11	12	G	NAT	Kinnup (2007)
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	AVM	J. Matos 18835 (HAS)	AU, PL	FL	01, 11, 12	02, 03, 04	G	NAT	Matos (1978)
<i>Eugenia rostrifolia</i> D.Legrand	batinga-vermelha	AVA	J.C. Prates (ICN 115221)	VAR	FL	10, 11	01, 02, 08, 09	M	NAT	Kinnup (2007)
<i>Eugenia rotundicosta</i> D. Legrand	uvaia-do-planalto	AVM	M. Sobral 9203 (ICN)	PL	FL	11	2	M	NAT	Exp.
<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.	cerejeira-amarela	AVB	J.A. Jarenkow 1976 (ICN)	DC, LN	FL	10, 11	01, 12	M	NAT	Matos (1978)
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	AVB	M. Sobral 9528 (ICN)	VAR	FL	01, 08, 09	01, 02, 03, 10, 11	M	NAT	Matos (1978)
<i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely	uvá, guamirim-uvá	AVB	M. Sobral 8377 (ICN)	VAR	FL	01, 02	11, 12	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Myrcugenia myrcioides</i> (Cambess.) O. Berg	araçarana	AVB	M. Sobral 8378 (ICN)	LN, PL	FL	12	2	M	NAT	POT.
<i>Myrcugenia myrcioides</i> O. Berg	guamirim-cinzento	ARB	D. Falkenberg 5213 (FLOR)	DC, SS	FL	12	4	P	NAT	Exp.
<i>Myrcia aethusa</i> (O.Berg) N.Silveira	guamirim-camarinha	AVB	C.C. Nunes (ICN 120964)	LN	FL	11	1	P	NAT	Matos (1978)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Myrcia oblongata</i> DC.	guanirim-do-campo	AVB	V.F. Kinnup 3152 (ICN)	PL	FL	01, 12	02, 06, 11	P	NAT	Mattos (1978)
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	camboim; pedra-ume-caí; uva; cambui-brabo	AVB	B. Irgang 795 (ICN)	VAR	FL	09, 10	01, 12	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Myrcia palustris</i> DC.	pitanguêira-do-mato; guanirim; murtá-do-brejo	AVB	M. Grings 457 (ICN)	VAR	FL	12	7	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Myrcianthes cissiplanensis</i> (O. Berg) D. Legend	araçá; murtá;	AVB	M. Grings 879 (ICN)	CA, SS	FL	12	6	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Myrcianthes pungens</i> (O.Berg) D. Legend	guabiju	AVM	V.F. Kinnup 2865 (ICN)	VAR	FL	09, 10, 11	01, 02, 03	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Myrciaria cuspidata</i> O. Berg	camboim-dos-morros	AVB	J.G. Kray 72 (ICN)	DC, LN	FL	02, 04, 10	01, 02, 11, 12	P	NAT	Mattos (1978)
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O. Berg	camboim-das-pedras	AVB	M. Grings 91 (ICN)	PL, SS	FL	01, 02, 03, 05	07, 10, 12	P	NAT	Mattos (1978)
<i>Myrciaria floribunda</i> (H. West ex Willd.) O. Berg	camboim-vermelho	AVB	M. Sobral 2992 (ICN)	DC, LN	FL	01, 02, 03	01, 04, 10, 11	P	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Myrciaria plinioides</i> D.Legend	camboim-do-litoral	AVB	M. Sobral 7304 (ICN)	LN	FL	08, 09, 12	09, 11, 12	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O. Berg	camboim-do-rio	AVB	M. Sobral 4526 (ICN)	VAR	FL	2	01, 09	P	NAT	Mattos (1978)
<i>Myrrhinium atropurpureum</i> Schott	guanirim-pau-ferro	AVB	A. Nilson 207 (HAS)	VAR	FL	08, 09, 10, 11	03, 08, 12	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambuçá	AVB	C.C. Nunes (ICN 120968)	LN	FL	01, 09	12	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Plinia peruviana</i> (Poir.) Govaerts	jabuticabeira	AVB	A.R. Schultz 987 (ICN)	AU, PL	FL	08, 09	01, 09, 10, 11	M	NAT	Mattos (1978)
<i>Plinia rivularis</i> (Cambess.) Rotman	guapuriti, baporetí	AVB	V.F. Kinnup 3107A (ICN)	AU, DC	FL	8	10	M	NAT	Mattos (1978)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Psidium australe</i> Cambess.	araçá-do-campo	ARB	N. Silveira 9324 (HAS)	ML, PL	CM	12	4	M	NAT	Matos (1978)
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-amarelo, araçá-vermelho	AVB	M. Sobral 9477 (ICN)	VAR	FL	10, 11	02, 03, 04	M	NAT	Matos (1978)
<i>Psidium solutane</i> (Kunth) O. Berg	araçá-do-campo	ARB	G.D.S. Seger 1114 (ICN)	VAR	CM	10, 11, 12	2	M	NAT	Matos (1978)
<i>Psidium longipetiolatum</i> D. Legend	araçá-das-pedras	AVB	K. Hagelund 15842 (HAS)	LN, PL	FL	12	3	G	NAT	POT.
Ochnaceae										
<i>Ouratea parviflora</i> (DC.) Baill.	batiputá, coração-de-bugre	AVB	M. Sobral 3748 (ICN)	LN	FL	01, 02	04, 05, 06	P	PRO	POT
Onagraceae										
<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	brinco-de-princesa	TRP	M. Grings 958 (ICN)	PL	FL	01, 10, 11, 12	3	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
Opiliaceae										
<i>Agonandra excelsa</i> Griseb.	amarelão	AVB	M.B. Wiesbauer 37 (ICN)	DC	FL	8, 11	11, 12	M	NAT	Kinupp (2007)
Passifloraceae										
<i>Passiflora actinia</i> Hook.	maracujá-redondo-da-serra	TRP	K. Hagelund 9227 (ICN)	PL	FL	9, 10	01, 02, 03, 06	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Passiflora amethystina</i> J.C. Mikan	maracujá verde	TRP	K. Hagelund 3582 (ICN)	AU, DC, LN	FL	9, 11	01, 04	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Passiflora caerulea</i> L.	maracujá-cuia	TRP	K. Hagelund 3988 (ICN)	VAR	FL	10, 11	11, 12	G	NAT	Matos (1978)
<i>Passiflora edulis</i> Sims	maracujá-comum	TRP	B. Irgang (ICN 067645)	VAR	FL	01, 02, 04, 10	12	G	NAT	Matos (1978)
<i>Passiflora eichleriana</i> Mast.	maracujá-seco	TRP	A. Lorenz (ICN 127092)	VAR	FL	10	01, 02	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Fruitificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Passiflora elegans</i> Mast.	maracujá-de-estalo	TRP	V.F. Kimupp 3129 (ICN)	DC, LN	FL	09, 10, 11	01, 02, 10, 11, 12	M	NAT	Matos (1978)
<i>Passiflora foetida</i> L.	maracujá-da-pedra	TRP	M. Grings 111 (ICN)	VAR	FL	3, 11	11	M	NAT	Matos (1978)
<i>Passiflora misera</i> Kunth	maracujazinho, maracujazinho-da-serra	TRP	M. Grings 977 (ICN)	VAR	FL	01, 10, 11	01, 12	P	NAT	Kimupp (2007)
<i>Passiflora suberosa</i> L.	maracujá-de-cortiça	TRP	K. Hagelund 16232 (ICN)	VAR	FL	10, 11, 12	10, 12	P	NAT	Kimupp (2007)
<i>Passiflora tenuiflora</i> Killip	maracujá-de-cobra	TRP	V.F. Kimupp 2918 (ICN)	VAR	FL	06, 11	12	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
Phytolaccaceae										
<i>Phytolacca dioica</i> L.	umbuzeiro	AVA	M. Grings 259 (ICN)	VAR	FL	10	12	M	NAT	Kimupp (2007)
Podocarpaceae										
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	AVM	V.F. Kimupp 2848 (ICN)	PL, SS	FL	4	01, 02, 03, 04	P	NAT*	Matos (1978)
<i>Podocarpus selowii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo-do-litoral	AVB	L.R.M.Batista (ICN 128946)	LN	FL	5	10	P	NAT*	POT.
Polygonaceae										
<i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> (Ortega) Meisn.	salsa-braba	TRP	L. Arzivenco (ICN 67747)	VAR	FL	3	5	P	NAT	Kimupp (2007)
Primulaceae										
<i>Artisia guianensis</i> (Aubl.) Mez	baga-de-poroba	ARB	J.A. Jarenkow 1802 (ICN)	LN	FL	01, 11	11	P	NAT	Alfaro (2005)
Rhamnaceae										
<i>Condalia buxifolia</i> Reissek	coronilha-folha-de-buxo	AVB	M. Sobral 8796 (ICN)	LN, PL, SS	FL	9	01, 12	P	NAT	Matos (1978)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Fruitificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Rhamnus sphaerosperra</i> Swartz	canjica; canjiquinha	AVB	M. Sobral 9395 (ICN)	PL	FL	10, 11, 12	01, 02, 12	P	NAT	Exp.
<i>Scutia buxifolia</i> Reissek	coronilha	AVM	M. Grings 1279 (ICN)	SS	FL	01, 02, 10, 11, 12	01, 02	P	NAT	Exp.
Rosaceae										
<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	fruto-de-perdiz	ERV	J.L. Waecheher 1758 (ICN)	L	CM	1	10, 11	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	amoreira-branca-braba	TRP	M. Grings 362 (ICN)	AU	FL	02, 11	01, 04, 09, 10	M	NAT	Matos (1978)
<i>Rubus erythrocados</i> Mart. ex Hook. f.	amora-verde-do-mato	TRP	J. Meyer 46 (ICN)	PL	FL	08, 10, 11	01, 10, 12	M	NAT	Matos (1978)
<i>Rubus imperialis</i> Cham. & Schltdl.	amora-verde	TRP	A. Schultz 2949 (ICN)	VAR	FL	12	04, 11	M	NAT	Kinupp (2007)
<i>Rubus rosifolius</i> Sm. var. <i>rosifolius</i>	framboesa-silvestre	ERV	M. Grings 42 (ICN)	LN	FL	08, 09	06, 08	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Rubus sellowii</i> Cham. & Schltdl.	amora-preta-do-mato	TRP	V.F. Kinupp 2928 (ICN)	VAR	FL	10, 11	03, 04, 05, 12	M	NAT	Matos (1978)
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	amora-de-espinho	TRP	C.F. Juntitz 57 (ICN)	AU, L	FL	07, 10, 11	11	M	NAT	Kinupp (2007)
Rubiaceae										
<i>Chiococca alba</i> Hitch.	caína	TRP	M. Köhler 138 (ICN)	VAR	FL	02, 03	03, 05	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.	rasga-tapo	ARB	M. Sobral 8783 (ICN)	VAR	FL	01, 03, 04	03, 04	P	NAT	Exp.
<i>Cordia concolor</i> (Cham.) Kuntze	purutí, mameledinha-do-mato	AVB	M. Molz (ICN 176533)	AU, LN, PL	FL	2	05, 06	P	NAT	Exp.
<i>Guettarda uruguensis</i> Cham. & Schltdl.	veludo	AVB	V.F. Kinupp 3064 (ICN)	DC, SS	FL	01, 10, 11, 12	04, 05	P	NAT	Kinupp (2007)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Fruitificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Hamelia patens</i> Jacq.	amélia	ARB	M. Sobral 6136 (MBM)	AU	FL	01, 02, 03, 12	1	P	NAT	Exp.
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	baga-de-macaco	AVB	M. Grings 1011 (ICN)	LN	FL	01, 12	07, 10, 11	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Randia ferox</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	limoeiro-do-mato	AVB	V.F. Kinnup 2791 (ICN)	VAR	FL	01, 09	03, 06	G	NAT	Kinnup (2007)
Salicaceae										
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	guacatunga	AVB	J.A. Jarenkow 32 (ICN)	VAR	FL	09, 10, 11	02, 03, 05	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2006)
<i>Prockia crucis</i> P.Browne ex L.	guai	AVB	M. Grings 1876 (ICN)	PL	FL	08, 09, 10	11, 12	M	NAT	POT.
Santalaceae										
<i>Acanthosyris spinescens</i> Griseb.	sombra-de-touro	AVB	V.F. Kinnup 2735 (ICN)	CA, SS	FL	01, 02, 03, 12	1	M	NAT	Matos (1978)
Sapindaceae										
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. <i>et al.</i>) Radlk.	chal-chal	AVB	V.F. Kinnup 2440 (ICN)	VAR	FL	08, 09	09, 10, 11	P	NAT	Matos (1978)
<i>Allophylus guaraniticus</i> (A.St.-Hil.) Radlk.	vacunzeiro	AVB	M. Grings 40 (ICN)	LN, PL	FL	09, 10	02, 09, 10, 11, 12	P	NAT	Matos (1978)
<i>Allophylus puberulus</i> (Cambess.) Radlk.	chal-chal-veludo	AVB	J.A. Jarenkow 3879 (ICN)	PL	FL	10	11	P	NAT	POT.
Sapotaceae										
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler) Engl.	aguai-guaçu	AVA	M. Grings 1434 (ICN)	VAR	FL	03, 10, 11	05, 11, 12	M	NAT	Kinnup (2007)
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	aguai-mirim	AVM	M. Grings 1413 (ICN)	VAR	FL	03, 10, 11	09, 10, 11	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Chrysophyllum viride</i> Mart. <i>et</i> Eichl.	aguai-guaçu	AVA	M. Molz (ICN 176451)	LN	FL	01, 10, 11, 12	09, 10, 11, 12	M	NAT	Exp.

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Pouteria beaurepairoi</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni.	guaquapari	AVM	J.A. Jarenkow 2113 (ICN)	LN	FL	01, 10	07, 12	G	NAT	POT.
<i>Pouteria gauthieriana</i> (DC.) Radlk.	aguaí-mata-olho	AVM	V.F. Kinnup 3108 (ICN)	VAR	FL	10, 11	01, 02, 03	G	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Pouteria salicifolia</i> (Spreng.) Radlk.	mata-olho-de-beira-de-rio	AVM	J.A. Jarenkow 1499 (ICN)	VAR	FL	10, 12	10	G	NAT	POT.
<i>Sideroxylon obtusifolium</i> (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.	coronilha-da-praia, quixaba	AVM	J.A. Jarenkow 522 (ICN)	VAR	FL	8	03, 04, 05, 08	P	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
Smilacaceae										
<i>Smilax campestris</i> Griseb.	japécanga	TRP	V.F. Kinnup 3234 (ICN)	VAR	CM, FL	06, 07, 08	04, 06	P	NAT	Exp.
Solanaceae										
<i>Acrisatus arborescens</i> (L.) Schltdl.	marianeira	AVM	J.A. Jarenkow 1715 (ICN)	LN	FL	01, 09, 12	11	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.	pimenta-brava	ARB	M. Sobral 5161 (ICN)	VAR	FL	08, 09, 10, 11, 12	10, 11, 12, 01, 02, 03	P	CON	Kinnup (2007)
<i>Physalis angulata</i> L.	juá-de-capote	ARB	V.F. Kinnup 3221 (ICN)	VAR	FL	1	1	M	NAT	Kinnup (2007)
<i>Physalis pubescens</i> L.	fisális	ARB	E.L.C. Soares 187 (ICN)	AU, LN	FL	02, 03, 09, 11	02, 09	M	NAT	Lorenzi <i>et al.</i> (2015)
<i>Physalis viscosa</i> L.	canapu	ARB	V. Thode 217 (ICN)	VAR	FL	05, 12	1	M	NAT	Kinnup (2007)
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	ovo-de-galo	ERV	L. Mentz 422 (ICN)	VAR	RU	02, 04	5	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura	ERV	K. Hagelund 10565 (ICN)	VAR	RU	01, 10, 11, 12	03, 04, 09	P	NAT	Kinnup (2007)
<i>Solanum capsicoides</i> All.	joá-vermelho	ERV	L. Mentz 432 (ICN)	L	RU	7	01, 12	M	NAT	Kinnup (2007)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
<i>Solanum chenopodioides</i> Lam.	maria-pretinha	ERV	I. Fernandes 839 (ICN)	VAR	RU	12	01, 12	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	papa-gueia, joá-velame	ARB	A.R. Schultz 87 (ICN)	LN	FL	09, 10, 11, 12	09, 10, 11, 12	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Solanum corymbiflorum</i> (Sendtn.) Bohs	bagá-de-veado	ARB	K. Hagelund 893 (ICN)	PL	FL	09, 10, 11	3	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Solanum diplocorons</i> (Mart.) Bohs	bagá-de-veado	ARB	J.A. Jaremkow 2225 (ICN)	LN	FL	02, 12	11	M	NAT	Exp.
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	ARB	L. Mentz 407 (ICN)	VAR	RU	10, 11, 12	01, 02, 03, 12,	M	PRO	Kinupp (2007)
<i>Solanum sisymbirifolium</i> Lam.	joá-das-taperas	ERV	L. Mentz 151 (ICN)	VAR	RU	01, 10, 11	01, 02, 12	M	NAT	Matos (1978)
<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	esporão-de-galo	ARB	M. Sobral 9438 (ICN)	VAR	CM	03, 10, 11	3	P	NAT	Kinupp (2007)
Urticaceae										
<i>Cecropia glaziovii</i> Smeethl.	embaúba-parda	AVM	R. Zachia 1614 (HAS)	LN	FL	08, 09, 10, 11, 12	01, 02, 11, 12	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	AVM	E. Schenkel 136 (ICN)	DC, LN	FL	01, 06, 12	02, 03, 04	G	NAT	Kinupp (2007)
<i>Coissapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	figueira-mata-pau	AVM	C.F. Jurinitz 263 (ICN)	DC, LN	FL	08, 09	03, 04	M	NAT	Kinupp (2007)
<i>Urera aurantiaca</i> Wedd.	urtigão-do-rio	TRP	K. Hagelund 11353 (ICN)	AU, LN	FL	03, 04	04, 05	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich.	urtigão-da-serra	AVB	V.F. Kinupp 3168 (ICN)	VAR	FL	03, 04, 05, 12	01, 02, 03, 12	P	NAT	Kinupp (2007)
<i>Urera nitida</i> (Vell.) P. Brack	urtigão-da-praia	ARB	M. Sobral 5692 (ICN)	VAR	FL	4	04, 06	P	NAT	Kinupp (2007)

Família / Espécie	Nome comum	Forma biológica	Voucher	Região	Habitat	Florescimento	Frutificação	Tamanho	Uso	Referência
Verbenaceae										
<i>Citharexylum montevиденse</i> (Spreng.) Moldenke	taturumã-de-espinho	AVM	C. Giongo 351 (ICN)	DC, SS	FL	10, 11	03, 04	P	NAT	Exp.
<i>Citharexylum solanaceum</i> Cham.	tucaneira-vermelha	AVB	M. Sobral 8318 (ICN)	LN, PL	FL	01, 02	03, 04	M	NAT	Kimupp (2007)
Viaceae										
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	pareira-brava	TRP	L.F.P. Lima 12 (ICN)	VAR	FL	09, 11	12	P	NAT	Exp.
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis	anil-trepador	TRP	V.F. Kimupp 2920 (ICN)	VAR	FL	2	3	P	NAT	Kimupp (2007)

Editora de área: Dra. Cristina Baldauf

Artigo recebido em 31/10/2018. Aceito para publicação em 26/02/2019.



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License.